ESV
ECO SMART
VISION

WWW.ECOSMARTVISION.COM

ESV Collection No. 1

Materialien. Oberflächen. Entscheidungen.






RAUM.

"architektur
ist die summe
konsequenter
entscheidungen."





INHALT.

01

GEBÄUDE AUSSEN

Fassade
Fenster
Fensterzubehör
Haustür
Balkon
Dachrinnen

02

GEBÄUDE INNEN

Boden
Fliesen
Malerei
Innentür

03

HKLS+E

Sanitärelemente
Sanitärinstallation
Heizen
Elektro



FASSADE.

Organischer Oberflächenputz mit gepunkteter Textur,
hoher Wasserdampfdurchlässigkeit,
Witterungsbeständigkeit und starker Wasserabweisung.
Farbkonzept nach Kundenwunsch - zweifarbige Gestaltung.
Standardfarben aus der Palette.

Weiß / getönt;
K 2,0

Hersteller:



FENSTER.

Kömmerling 88 MD

Kunststoff-Siebenkammerprofil mit drei Dichtungen
Uf= 0,95 W/ (m²K), RC1
PSI 0,04, Ug 0,6W/(m²K)
Griff HOPE
Farbe PVC innen weiß / außen anthrazit

Hersteller: Kömmerling



PVC innen weiß



PVC außen anthrazit

FENSTER ZUBEHÖR.

PVC-FENSTERBANK


Innenliegende Fensterbank
aus PVC
Farbe: Naturstein weiß



Hersteller: Profine oder ähnlich

ALU-FENSTERBANK

Äußere Fensterbank
aus Aluminium
Farbe: Anthrazit



Hersteller: GreenteQ

EXTERNER SONNENSCHUTZ.

ÄUSSERER UNTERFASSADENKASTEN


Außenliegender Rollladenkasten
unter der Fassade. Außenrevision.
Farbe: Anthrazit



Hersteller: Warema/IT2000

ELEKTISCHER ROLLADENANTRIEB

Motor für elektrische Rollladen.
Schalterbetätigung.



Hersteller: Somfy




HAUSTÜR.

THERMO 85 VP

Anthrazit RAL 7016
Rahmentiefe: 77 und 85 mm
Flügeltiefe: 85 und 88,5 mm
Maximales Flügelgewicht: 160 kg
Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
Wasserdichtheit: Klasse E750
Windwiderstand: Klasse C5 / B5
Einbruchhemmung: RC2
Wärmedämmwert (Uw): 0,94 W/m²K

Hersteller: Feal







BALKON.

ZEIT DRAUSSEN.
RAUM ZUM ATMEN.


Draußen sein bedeutet , den Moment bewusst erleben. Die Natur spüren, den Blick schweifen lassen und einfach durchatmen. Ein Ort für Ruhe. Jeden Tag.

BALKON.

THERMO 85 VP

Freitragender Balkon, der von schrägen oder vertikalen Pfeilern getragen wird.

Der Balkon ist mit dem Gebäude verbunden und wird von schrägen oder vertikalen Stützen getragen. Das Geländer besteht aus Flachstahl. Die Konstruktion ist feuerverzinkt. Die sichtbaren Teile sind zusätzlich in einem Standard-RAL-Farbton pulverbeschichtet. Die Struktur ist mit Aludibond-Platten verkleidet.






STAHLBALKONE.

KLAR IN FORM UND FUNKTION.

Unsere Ständer-Stahlbalkone verbinden langlebige Materialien mit einer reduzierten, zeitlosen Optik. Die feuerverzinkte Stahlkonstruktion und die pulverbeschichteteten Oberflächen sorgen für dauerhaften Schutz und minimalen Wartungsaufwand.



KONSTRUKTION

- Geländer aus Flachstahl, pulverbeschichtet
- Feuerverzinkter Stahl für maximale Langlebigkeit

FARBTON

Anthrazit
RAL 7016

BODENBELAG

Lärchenholz
Dielen



BODENBELAG BALKON.



Der Balkon erweitert den Wohnraum nach draußen. Lärchenholzdielen schaffen dabei eine warme, natürliche Atmosphäre und machen jeden Schritt spürbar angenehm. Beständig und zeitlos verbinden sie Wohnlichkeit mit dem besonderen Gefühl, draußen zu sein.

Lärchenholzdielen

Hersteller: Lokaler Lieferant



DACH.

Ein Dach gibt einem Zuhause Schutz und Charakter. Ob modernes Flachdach oder klassisches Satteldach – beide verbinden klare Architektur mit Beständigkeit und schaffen einen verlässlichen Abschluss, der das Zuhause über viele Jahre begleitet.




PULVERBESCHICHTETE STAHLRINNEN.



Pulverbeschichtete Stahlrinnen
und Abflussrohre. Dicke 0,6 mm.
Farbe Anthrazit 7016

Hersteller: Tilezza


TRAPEZFÖRMIGES BLECH.



Dicke 0,7 mm, Schutz 25ym
Farbe RAL 7016

Hersteller: Lokaler Lieferant

DACHZIEGEL AUS BETON.



Extrem stabil, trotzt der Witterung,
sind wasserundurchlässig und resistent
gegen Schädlinge sowie UV-Strahlen

Hersteller: Wienerberger

BODENBELAG INNEN.

Der Boden prägt die Atmosphäre eines Raumes wie kaum ein anderes Element.
Unsere Auswahl vereint zeitlose Ästhetik mit Beständigkeit und einem natürlichen Gefühl.



MATERIALÜBERSICHT.

KERAMIKFLIESEN 60X60 CM



Hell - Feinsteinzeug



Grau - Feinsteinzeug

VINYL

Kronostep SPC Vinyl (Eiche Nachbildung)



PARKETT


Country Plus (Eiche rustikal)




KERAMIK FLIESEN BADEZIMMER

Badezimmer, WC, Wände und Böden
Format: 60 x 120 cm
Stärke: 10 mm
Rutschfestigkeit: R9, A
Hersteller: Tilezza

Terra Divina Grigio



Impressione Antracit



Impressione Grigio



FLIESEN ZUBEHÖR

ALU FORMTEIL SR

Perforiertes Eckabschlussprofil für Keramikfliesen. Diese Profile schützen die Kanten von Keramikfliesen vor Abnutzung und Beschädigung. Sie werden nur bis zu einer Höhe von 1,2m auf die Fliesen aufgesetzt.



Formatgröße: 12mm x 2,7m

Webercolor premium

Hochwertige, wasserabweisende Premium-Fugenmasse, cremig und geschmeidig, für Fugen bis 15mm Breite

Farbe G109 oder G119 oder nach Fliesenmuster

2mm







Hersteller: Weber/Saint-Gobain

BODENBELAG ZUBEHÖR

Sockelleiste

Sockelleisten bestehen aus MDF. Sie dienen zum Abdecken der Dehnungsfugen, die entstehen, wenn das Vinyl an der Wand anliegt.
Passende Leiste für Vinyl:
2400x17x60mm

Hersteller: Miden




Formteil / Profil

Befindet sich am Balkon und an der Wohnungseingangstür.




Formteil / Profil


Befindet sich am Balkon und an der Wohnungseingangstür.




Übergangsprofil mit Unterprofil



BODENBELAG ZUBEHÖR





Unterprofil für Übergangsformteile



Übergangsformung

Übergangsprofil zwischen Vinyl und Fliesen (Keramik). Überbrückt Höhenunterschiede.

WANDBELAG INNEN.

Wände geben Räumen Ausdruck und schaffen Atmosphäre. Unsere Wandbeläge verbinden zeitlose Ästhetik mit harmonischen Oberflächen und verleihen jedem Raum eine persönliche, wohnliche Note.



WANDFARBE

Jupol Gold

Für normale Räume, matt. Reine und hochdeckende Farbtöne mit mattem Finish. Hohe Deckkraft beim Färben mit intensiven Farbtönen.

Hersteller: JUB



Jupol latex matt weiß 1001

Farbe: innen abwaschbar.
Für Badezimmer und Toiletten.
Matt

Hersteller: JUB



TÜREN.

Schlichte Innentüren in weiß fügen sich harmonisch in das Gesamtbild der Wohnung ein. Klare Linien und ein zeitloses Design sorgen für eine ruhige und moderne Raumwirkung.



TÜR.

Ausführung

Weiße Innentür mit Türblatt.



Oberfläche

Weiß



Beschlag

Drückergarnitur Edelstahl matt. Rosetten und Buntbartschloss in Edelstahl matt. WC Drehschloss in Edelstahl matt.



Zarge

Passend zum Türblatt in weiß.



Kategorie

SANITÄR.

Räume für den Moment dazwischen

Der erste Blick in den Spiegel am Morgen.
Eine warme Dusche nach einem langen Tag.
Zeitlose Materialien, die jeden Tag selbstverständlich funktionieren.







GROHE Eurocube Waschbecken

Das GROHE Cube Waschbecken 60 ist ein minimalistischer Klassiker, der durch modernste wartungsarme Technologie unterstützt wird. Das wandmontierte Waschbecken misst 600mm x 490mm.

Hersteller: GROHE



GROHE Eurocube Waschtischmischer M

GROHE Eurocube Waschtischarmatur M - eine elegante, wassersparende Armatur mit Pop-up-Ablaufgarnitur und mittelhohem Auslauf. Metallhebel, GROHE Long-Life Oberfläche, kratzfeste StarLite Chrombeschichtung.

Hersteller: GROHE



GROHE BauEdge

GROHE BauEdge für Waschtisch (Bad + WC) Metallhebel, GROHE Long-Life Oberfläche, kratzfeste StarLight Chrombeschichtung.

Hersteller: GROHE



BADEWANNE

Ausführung

Rechteckige Einbaubadewanne
aus Sanitäracryl.

Abmessungen

Farbe: innen abwaschbar.
Für Badezimmer und Toiletten.
Matt

Design

Zeitlose Formensprache mit
großzügiger Liegefläche für
hohen Komfort.



Hersteller: GROHE Essence



DUSCHSYSTEM I

Hochwertige GROHE Armaturen für
maximalen Komfort und Langlebigkeit



GROHE TEMPESTA 250 CUBE

Das GROHE Tempesta 250 Cube Duschsystem besteht aus einer 250x250mm großen Kopfbrause, einer 110x110mm großen Handbrause, einem Einhebelmischer mit Umsteller, einer Brausestange mit 390mm langem Schenkbrausearm, einem Gleiter zur Verstellung der Handbrause und einem 1750 mm langem Brauseschlauch mit TwistStop-Funktion

EUROCUBE EINHEBEL-BADARMATUR



Eurocube Einhebel-Badarmatur,
DN15, GROHE Longlife
Oberfläche, kratzfeste StarLight
Chrombeschichtung

EUPHORIA CUBE STICK



Euphoria Cube Stick Wandhalterungsset
1 Sprühbild, Metallhebel, GROHE Long-
Life Oberfläche, kratzfeste StarLight
Chrombeschichtung

DUSCHSYSTEM II



Hochwertige GROHE BauEdge (oder gleichwertig) Armaturen für maximalen Komfort und Langlebigkeit

VITALIO Start System 250

Das attraktive Design, die nachhaltigen Funktionen und die Leistungsstärke des GROHE Vitalio Start 250 Duschsystems mit Einhand-Armatur sorgen für ein wahrhaft entspannendes Erlebnis und machen es zur perfekten Wahl für Ihre Badezimmermodernisierung

BAU EDGE Einhandgarnitur



Bau Edge Einhebel-Badarmatur, DN15, GROHE Longlife Oberfläche, kratzfeste StarLight Chrombeschichtung

EUPHORIA CUBE STICK



Euphoria Cube Stick Wandhalterungsset 1 Sprühbild, Metallhebel, GROHE Long-Life Oberfläche, kratzfeste StarLight Chrombeschichtung




GROHE EVEN ABDECKPLATTE

Standardgröße Hoch- oder Querformat. Weiß oder Chrom und mit der attraktiven GROHE Long Life Oberfläche



EURO KERAMIK WAND WC SET

Das wandhängende WC-Set GROHE Euro Ceramic vereint praktische Funktionalität mit stilvollem Design und ist somit ideal für moderne Badezimmer. Das EC (540x374mm) verfügt über spülrandlose Technologie



GROHE ZUBEHÖR

Das GROHE Essentials Cube 4-in-1-Accessoires-Set enthält die wesentlichen Elemente, die einem eleganten, komfortablen Konzept den letzten Schliff geben. Mit 600-mm-Handtuchhalter, Bademantelhaken, Toilettenbürste und WC Papierhalter. Chromoberfläche

GEBERIT DUOFIX

Für Trockenbau, für die Montage in Teil- oder raumhohen Vorwänden, für die Monatge in raumhohen Einbauwänden.



Duofix-Element für wandhängendes WC

- Für die Montage in raumhohen Installationswänden und für wandhängende WCs mit Anschlussmaßen gemäß EN33:2011
- Für wandhängende WCs mit einem Ausladungsdurchmesser bis zu 62 cm - für Zweimengenspülung
- Für Bodenkonstruktionen 0-20 cm



Duofix Rahmen für wand-hängende WCs

geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität, für Hebestangen

- Für wandhängende WCs mit Anschlussmaßen gemäß EN 33:2011 und Ausladungsabstand bis zu 62 cm
- Für Zweimengenspülung
- Für Bodenkonstruktionen 0-25 cm
- Für barrierefreies Bauen

Geberit Duofix Element für Waschbecken

- Für die Montage in Teil- oder raumhohen Geberit Duofix-Systemwänden
- Für die Montage von Waschtischen
- Für Aufsatzarmaturen
- Für Bodenkonstruktionen 0-20 cm



SANITÄRINSTALLATIONEN

Für Trockenbau, für die Montage in Teil- oder raumhohen Vorwänden, für die Monatge in raumhohen Einbauwänden.



Geberit Mepla Pipe

Geberit Mepla lässt sich schnell verarbeiten und ist von Natur aus formstabil, flexibel sowie druck- und korrosionsbeständig. Es eignet sich für alle Wasserqualitäten - eine Wasseranalyse ist nicht erforderlich. Geberit Mepla ist problemlos mit Geberit Mapress oder Geberit PushFit kombinierbar.




Geberit Silent-PP

Dieses schallgedämmte Kunststoffrohr-system ist die ideale Lösung für die Abwasserentsorgung und Entwässerung im gewerblichen Bereich. Dank robuster Rohre in gängigen Duchmessern von 32 mm bis 160 mm und einem umfassenden Sortiment an Verbindungsstücken eignet es sich für die meisten Installationen. Die einfache und zuverlässige Steckverbindung macht die Installation zum Kinderspiel

Ventilation fan Solvento KL-EC

Grundplatte: LUNOS Silvento ec bietet sieben Lüftungsstufen zwischen 15 und 60m3/h. Sie ist mit Zeitverzögerung, Intervallschalter und Einschaltverzögerung kombinierbar. Grundplatte 90: wie oben beschrieben, jedoch mit Lüftungsstufen bis 90m3/h Art. no. 40078, Art. No. 40079
Hersteller: LUNOS



HEIZEN.

Wohlfühlwärme für jeden Raum.

Wärme, die man nicht nur spürt, sondern fühlt. Sie schafft Behaglichkeit, schenkt Geborgenheit und macht aus Räumen echte Wohlfühlorte. Unsere Systeme verbinden dieses gute Gefühl mit Komfort, Effizienz und nachhaltigem Wohnen.





HEIZKÖRPER.

Elektrischer Badheizkörper

Schlichtes Design mit horizontalen Heirohren. Ideal zum Erwärmen von Handtüchern und als Zusatzheizung im Badezimmer.

Modell	2012
Leistung	500 W
Abmassungen	480 x 998 x 85 mm
Farbe	Weiß
Hersteller	NOBEL / Atlantic

Effiziente Wärme, wenn Sie sie brauchen.
Gleichmäßige Wärmeverteilung und angenehme Handtücher - Tag für Tag. Energieeffizient, sicher und komfortabel.



FUSSBODENHEIZUNG

fermacell® Therm 25™

Die fermacell® Therm25™ Fußbodenheizellemente sind als Trockenestrich mit integrierten Rohrführungen für die Fußbodenheizung in Innenräumen konzipiert. Das einzelne Element besteht aus einer 25mm dicken fermacell® Fasergipsplatte, deren Oberseite mit einem speziellen Muster gefräst ist.



- Effiziente Wärmeverteilung durch integrierte Rohrführung
- Niedrige Aufbauhöhe - ideal für Sanierung und Neubau
- Schnelle und saubere Verlegung als Trockenestrich-System

WÄRMEPUMPE

DAIKIN / VAILLANT

Das Gebäude wird mit einer energieeffizienten Luft-Wasser-Wärmepumpe eines namhaften Herstellers ausgestattet. Die Auswahl des konkreten Fabrikats und Modells erfolgt entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens, der Heizlastberechnung, den geltenden gesetzlichen Vorgaben, sowie den technischen Erfordernissen. Die Wärmepumpe wird so dimensioniert, dass sie die für das Gebäude erforderliche Heizleistung sowie die Warmwasserversorgung sicherstellt.



Effizient & Nachhaltig
Nutzt Umweltenergie und reduziert den Energieverbrauch

Heizen
Komfortable Raumtemperaturen zu jeder Jahreszeit

Warmes Wasser
Zuverlässige Warmwasser-versorgung inklusive

Leise im Betrieb
Für ein angenehmes Wohngefühl-innen wie außen

ELEKTRO.

Licht, Energie und Technik begleiten uns durch jeden Moment des Tages. Durchdachte Elektroinstallationen schaffen Komfort, Sicherheit und Atmosphäre – intuitiv, zuverlässig und genau dort, wo sie gebraucht werden.



SCHALTER.

Hochwertige Komponenten für mehr Komfort,
Sicherheit und Funktion im Alltag



Schalter, komplett

10A, federbelastet, weiß
Hersteller: TEM Cate2, Hager oder gleichwertig



Jalousieschalter, komplett

10A, federbelastet, weiß
Hersteller: Hager oder gleichwertig



Unterputz-Bewegungsmelder

mit 360°-Bewegungserfassung, weiß

STECKDOSEN.



Schuko-Steckdose

Schuko-Steckdose mit Berührungsschutz, komplett, weiß
Hersteller: Hager oder gleichwertig



Doppelsteckdose

Doppelsteckdose, komplett, federbelastet, weiß
Hersteller: Hager oder gleichwertig



Dreifachsteckdose

Dreifachsteckdose, komplett, federbelastet, weiß
Hersteller: Hager oder gleichwertig



Leere Steckdosenbox

Leere Steckdosenbox mit Schraubverschluss, weiß



Antennensteckdose

Antennensteckdose, komplett, federbelastet, weiß

ELEKTROINSTALLATION.

Elektroverteiler

UP- E Verteiler 4-reihig IP40, für Hohlwand-56-Teileinheiten, 4x Hutschienen (je 14TE), Höhe=717, Breite=346, Tiefe=94mm


Hersteller: Hager/Schrack oder gleichwertig



Medienverteiler

UP Medienverteiler 3-reihig, 14 Segmente - Hohlwandmontage, 1x Hutschiene, 2x Montageplatten, Schutzart IP30, Farbe RAL 9003 (Signalweiß), inklusive Wandkassette

Hersteller: Hager/Schrack oder gleichwertig



Rechtlicher Hinweis

Dieser Bemusterungskatalog dient ausschließlich als Orientierungshilfe im Rahmen der Bemusterung. Sämtliche Abbildungen, Renderings und Fotos sind beispielhaft und stellen keine verbindliche Ausführungs- oder Beschaffenheitszusage dar. Produktänderungen, Modellwechsel, technische Anpassungen sowie Abweichungen in Farbe, Material und Ausführung bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich die vertraglich vereinbarten Leistungen und die aktuelle Baubeschreibung. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Eco Smart Vision
Industrial Construction Excellence

www.ecosmartvision.com

ESV
ECO SMART
VISION